



Hallenzonen

- Zone 1
- Zone 2
- Zone 3
- Zone 4
- Zone 5
- Zone 6
- Zone 7
- Zone 8
- Zone 9
- Zone 10
- Zone 11
- Zone 12

Legende Symbole	
Multifunktionale Versammlungsstätte Akz. BA-0263-0/2012 für max. 3900 Personen bei Veranstaltungen Flächenlast ca. 10 t / m ²	
	Fluchtweg
	Feuerlöscher Typ A,B 12kg
	Wandhydrant
	Brandmelder Manuell
	Netzwerk Anschlusspunkt
	Elektroanschlusskasten
Es stehen folgende Energien zur Verfügung: separate Absicherung ; 3x SD 230V ; 1x CEE 16A 1xCEE 32A ; 1x CEE 63A	
	Wasser Ver- und Entsorgung PWC = GK-Kupplung 1/2" H=ca. 7,5m SW = Schmutzwasser DN100 H= 5cm PWC = Trinkwasser
	Heizung Steuerung der Hallenheizung
	Sanitätsraum
	Defibrillator & Erste Hilfe
	Lastpunkte an den gekennzeichneten Punkten ist max. die in der Liste beschriebene Last anhängbar. LP1-33 = max. 600 kg; LP2-33 = max. 900 kg LP1-34 = max. 500 kg; LP2-34 = max. 700 kg LP3-34 = max. 600 kg; LP4-34 = max. 500 kg Die statischen Unterlagen sind zu beachten!
	Akustische Anlagen Mikrofon Lautsprecher
	Hallenzonen
	Klimageräte $\nabla + 7,00m$
	Powerlock Dock 400A
	Stütznummer

GRUNDRISS EG

HALLE 34

HALLE 33

GRUNDRISS 1. OG

ALLE MAßE SIND VOR ORT
VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN!

voestalpine
EINEN SCHRITT VORAUS.

Gebäude 33 & 34
Grundrisse

gez.:	09.10.2014	W. Moritz
erg.:	04.04.2017	C. Schramm
N	Format: A2	Maßstab: -
	Gebäude Nr.: 6333/34	Dateiname: 6333/34_grundrisse_20170404